

# 14

## prefab zwembaden stoomcabines en inbouwspa's

**Polyfaser polyester monoblok zwembaden**

**Polyfaser polyester elementbaden**

**Polyfaser polyester stoomcabines**

**Pomaz Pools staalwandbaden**

**Riviera Pool inbouwspa's voor privé en openbare toepassing**

**NIEUW  
NEW**



**Polyfaser polyester monoblok model Kuba-50**

*pagina 334*

Het kleinste model van Polyfaser welke goed aansluit op de trend van nu. Klein maar compleet. Indien uitgevoerd met krachtige tegenstroominstallatie ontstaat een luxe en kwalitatieve 'swimspa'.



**RivieraPool inbouwspa model Wave 255**

*pagina 364*

Prachtig design, ingebouwd als spiegel, voor privé of openbare toepassingen leverbaar. De gootafwerking van deze vierkante overloopspa kan naar wens afgewerkt worden.



## Polyfaser polyester zwembaden

Al 50 jaar geniet het pure familiebedrijf Polyfaser aanzien vanwege haar vakmanschap en ervaring. Men beschouwt de bouw van haar polyester zwembaden als een ambachtelijk proces. Polyfaser noemt haar bad bij de naam, namelijk een polyester bad gebouwd volgens de 'hand lay-up methode, met ijzersterke garantievoorwaarden van een fabrikant die dat kan waarmaken; **20 jaar op waterdichtheid van de kuip en 5 jaar volledig op de oppervlakte (dus ook osmose) van het bad (uitbleken donkere kleuren uitgezonderd). Voor een fabrikant welke reeds 50 jaar bestaat zijn dat overtuigende garantievoorwaarden.**

Naast de ruime keuze en diversiteit in vaste mono-blok modellen biedt Polyfaser ook een elementbad op maat, in skimmer- of overloopgootuitvoering.

### Transport

Het transport af fabriek wordt, met kraan uitgeruste speciale eigen diepladers, verzorgd door fabrikant Polyfaser zelf. De deskundige chauffeurs kunnen zelfs plaatsen "in het gat". Voorwaarde is een doorgang met een breedte van minimaal 350cm en een hoogte van minimaal 500cm. De kraan op de vrachtwagen heeft een reikwijdte van 12 meter (h.o.h.). Indien het gat niet bereikbaar is wordt aan de straatzijde gelost.

Er zijn 3 transporttarieven (gebaseerd op combinatievracht, voor de waddeneilanden transporttarief op aanvraag) van toepassing, zie volgende pagina's welke per model van toepassing is.

*Gezien het maatgerichte karakter van de Polyfaser baden zijn afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing, te weten 30% orderbedrag bij opdracht en de resterende 70% vooraf aan levering.*

## Showbaden in Geldrop

Op ons terrein in Geldrop staan een 5-tal Polyfaser monoblok modellen te pronken, kwaliteit en afwerking mag gezien worden. Met bewuste keuzes in diversiteit, groot en middelgroot, een fraai monoblok met overloopgoot, afdekkingsnis onderin het bad weggewerkt. En meer.

Wij ontvangen u en/of uw klant meer dan graag. [www.polyfaser.nl](http://www.polyfaser.nl)





**polyfaser**  
we feel pool

## Hoogwaardige kwaliteit in eigen huis

De basis is een met glasvezel versterkt onverzadigd polyester, met polyester hars worden de glasmatten aangebracht op de standaardvorm. Alle lagen in het proces worden met de hand aangebracht en met verstevigingsribben gecompleteerd. De handmatige verwerking garandeert een gelijkmatige opbouw en kwaliteit van de lagen, wat zorgt voor enorm sterke wanden en optimale isolatie van de bodem. De zijwanden van een Polyfaser bad worden niet geïsoleerd, daar de fabrikant dit overbodig vindt omdat de bewezen constructie een goede isolator is. Bovendien wordt de energie (warmte) aan de bovenzijde verloren. Ook wil Polyfaser isolatie niet gebruiken als argument om het bad extra sterkte mee te geven, omdat dat niet nodig is. Door de ingewerkte ijzeren ringbalk en de houten balken aan elke rechte zijde is geen verdere ondersteuning nodig, zelfs niet tijdens het transport.

Aan de waterzijde wordt een speciaal ontwikkelde gelcoat en vinylester hars aangebracht. Die laag voorkomt dat water in het materiaal dringt, wat op langere termijn tot aantasting en kwaliteitsverlies zou kunnen leiden. Polyfaser gaat nog verder, aan de buitenzijde gebruikt men een topcoating die het grondwater afstoot.

In het totale proces wordt niets aan het toeval overgelaten. Nadat diverse lagen op het polyester zijn aangebracht, krijgt elk bad in een tot 70°C verwarmde ruimte de tijd om uit te harden. Dat verbetert de stabiliteit en verlengt de levensduur. Deze verhitting dient tevens als kwaliteitscontrole op de waterdichtheid van de coatings. Bij elk bad wordt de dikte van de wanden gecontroleerd, ook de stijfheid wordt aan grondige tests onderworpen.

Alle baden zijn bestand tegen een constante watertemperatuur van 30°C met maximale uitschieters van 32°C. Elk zwembad ondergaat de productie-fasen in speciaal geconditioneerde ruimtes waar een constante temperatuur en luchtvochtigheid heerst. Als laatste stap verrichten de specialisten van Polyfaser nog een algemene eindcontrole voordat het zwembad de fabriek verlaat en met eigen transport naar het uiteindelijke adres kan worden vervoerd.



- 1 Gelcoat oppervlakte, speciale coating voor zwembaden.
- 2 Vinylester bufferlaag glasvezel versterkt polyester, waarborgt osmosebestendigheid.
- 3 Meerdere lagen glasvezel versterkt polyester.
- 4 Exclusief glasvezel versterkte matten voor optimale stabiliteit en drukvastheid.
- 5 Isolatie in Sandwichconstructie (optioneel).
- 6 Verstijvingselementen voor extra stabiliteit.
- 7 Meerdere lagen glasvezel versterkt polyester.
- 8 Topcoat oppervlakteverzegeling aan buitenzijde zwembad.
- 9 Massieve metalen versterking rondom het gehele zwembad.

## Polyfaser overzicht modellen en kleuren

Meer informatie per model op de volgende pagina's

**NIEUW  
NEW**

**Kuba-50**  
240x500x153cm  
D € 6.468,00



**Granada**  
300x600x153cm  
D € 10.973,00



**Mallorca**  
330x640x153cm  
D € 11.480,00



**Ischia-70**  
330x700x153cm  
D € 12.015,00



**Athen**  
377x800x153cm  
D € 12.967,00



**Sylt**  
377x800x153cm  
D € 12.994,00




**Ocean-80**  
397x862x143cm  
D € 21.116,00  
(excl roosters)



**Bali-80**  
377x800x153cm  
D € 13.978,00



**Capri-90**  
377x900x153cm  
D € 15.168,00



**Mainau**  
377x900x153cm  
D € 14.930,00



**Rügen**  
377x900x153cm  
D € 14.930,00



**Korsika**  
377x900x153cm  
D € 14.395,00



**Palma**  
400x1000x153cm  
D € 19.510,00



**Kos**  
400x1050x153cm  
D € 19.005,00



**Karibik**  
400x1020x153cm  
D € 18.202,00





## Kuba-50



### Kenmerken

Afmetingen: 240 x 500 x 153cm (BxLxD)  
 Brede inlooptrap met zitbank, optioneel uit te voeren als massage-zitbank.  
 Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.  
 Met een optionele krachtige jetstream ideaal om als 'swimspa' uit te voeren.  
 Leeggewicht: 350 kg  
 Waterinhoud: 12 m<sup>3</sup>

Badprijs € 6.468,00  
 Transportkosten (adres NL/BE) € 1.550,00

### Standaarduitvoering

Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.

### Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs) € 646,80  
 Afwijkende badlengte op aanvraag

### Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau

€ 916,00  
 1 Hayward skimmer, 3 Hayward inlaatfittingen met 2 nozzles en  
 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,  
 Aardingsset

### Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR

€ 708,00  
 1 Astral ABS onderwaterlamp 300 Watt met kabelverdeelslang,  
 kabeldoos met Magic Gel en transformator 300 Va.

### Kit jetstream Fitstar Taifun

€ 4.215,00  
 bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h,  
 voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)  
 Meerprijs uitsparing/nis verdiept in wand, € 416,00  
 bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking

### Kit blower voor massagebank

€ 1.541,00  
 Genesis blower 900 Watt/230 V, Aqua Easy Basic schakelkast  
 met Piëzo-schakeling, voor montage direct door de zwembadwand  
 bad met dubbele bodem en bloweraansluiting (circa 80 boringen/gaten a ø 3mm)

### Aquadeck lamellenafdekking, lamel

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen) € 4.957,00  
 - Lamel PVC in kleur wit € 638,00  
 - Lamel Polycarbonaat solar of transparant € 1.525,00  
 Transportkosten Aquadeck € 190,00  
 Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank € 4.414,00  
 Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat \* € 4.494,00  
 \* Indien uitgevoerd met nisvoorziening B geldt een transportopslag van netto € 500,00.

### Alternatieve kits

### Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand

€ 910,00  
 (indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).  
 1 Astral hoogwaterskimmer, 3 Hayward inlaatfittingen met 2 nozzles en  
 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,  
 Aardingsset

### Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS

€ 2.991,00  
 2 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,  
 driver en converter met Piëzo-bediening

### Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution

€ 3.935,00  
 bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h,  
 voorzien van piëzo-schakeling



Wit  
 (± RAL9010)  
 Standaard



Hemelsblauw  
 Standaard



Grijs  
 (± RAL9018)  
 Standaard



Oceaan-wit  
 +15% van de  
 badprijs



Oceaan-blauw  
 +15% van de  
 badprijs



Oceaan-grijs  
 +15% van de  
 badprijs



Antraciet-grijs  
 +15% van de  
 badprijs



Antiek-beige  
 +15% van de  
 badprijs

## Granada



### Kenmerken

Afmetingen: 300 x 600 x 153cm (BxLxD)  
 Brede inlooptrap met verdieping in de trap voor een jetstream.  
 Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.  
 Leeggewicht: 520 kg  
 Waterinhoud: 19 m<sup>3</sup>

Badprijs € 10.973,00  
 Transportkosten (adres NL/BE) € 1.550,00

### Standaarduitvoering

*Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.*

### Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs) € 1.097,30  
 Afwijkende badlengte op aanvraag

Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau € 1.416,00

2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en  
 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,  
 Aardingsset

Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR € 1.143,00

2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,  
 kabeldoos met Magic Gel en transformator 600 Va.

Kit jetstream Fitstar Taifun € 4.215,00

bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h,  
 voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)

Meerprijs uitsparing/nis in wand, € 416,00  
 bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking

### Aquadeck lamellenafdekking, lamel

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen) € 5.060,00

- Lamel PVC in kleur wit € 918,00

- Lamel Polycarbonaat solar of transparant € 2.196,00

Transportkosten Aquadeck € 190,00

Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank € 4.414,00

Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat \* € 4.494,00

\* Indien uitgevoerd met nisvoorziening B geldt een transportopslag van netto € 500,00.

### Alternatieve kits

Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand € 1.390,00

(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).

2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en

1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,

Aardingsset

Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS € 2.991,00

2 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,  
 driver en converter met Piëzo-bediening

Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution € 3.935,00

bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h,  
 voorzien van piëzo-schakeling

## Mallorca



### Kenmerken

Afmetingen: 330 x 640 x 153cm (BxLxD)  
 Hoekinlooptrap met zitbank, optioneel uit te voeren als massage-zitbank.  
 Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.  
 Leeggewicht: 680 kg  
 Waterinhoud: 25 m<sup>3</sup>

Badprijs € 11.480,00  
 Transportkosten (NL/BE) € 1.550,00

### Standaarduitvoering

Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.

### Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs) € 1.148,00  
 Afwijkende badlengte op aanvraag

### Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau

€ 1.390,00  
 2 Astral skimmers, 5 Hayward inlaatfittings met 4 nozzles en  
 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,  
 Aardingsset

### Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR

€ 1.143,00  
 2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,  
 kabeldoos met Magic Gel en transformator 600 Va.

### Kit jetstream Fitstar Taifun

€ 4.215,00  
 bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h,  
 voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)  
 Meerprijs uitsparing/nis verdiept in wand, € 416,00  
 bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking

### Kit blower voor massagebank

€ 1.541,00  
 Genesis blower 900 Watt/230 V, Aqua Easy Basic schakelkast  
 met Piëzo-schakeling, voor montage direct door de zwembadwand  
 bad met dubbele bodem en bloweraansluiting (circa 80 boringen/gaten a ø 3mm)

### Aquadeck lamellenafdekking, lamel

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen) € 5.164,00  
 - Lamel PVC in kleur wit € 995,00  
 - Lamel Polycarbonaat solar of transparant € 2.379,00  
 Transportkosten Aquadeck € 190,00  
 Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank € 4.414,00  
 Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat \* € 4.494,00  
 \* Indien uitgevoerd met nisvoorziening B geldt een transportopslag van netto € 500,00.

### Alternatieve kits

### Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand

€ 1.390,00  
 (indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).  
 2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittings met 4 nozzles en  
 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,  
 Aardingsset

### Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS

€ 2.991,00  
 2 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,  
 driver en converter met Piëzo-bediening

### Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution

€ 3.935,00  
 bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h,  
 voorzien van piëzo-schakeling





## Ocean-80



### Kenmerken

Afmetingen: 397 x 862 x 143cm (BxLxD)

Overloopbad met brede inlooptrap.

Leeggewicht: 850 kg

Waterinhoud: 32 m<sup>3</sup>

Badprijs (exclusief gootafwerking)

€ 21.116,00

Transportkosten (NL/BE)

€ 1.550,00

### Standaarduitvoering

*Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.*

### Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs)

€ 2.111,60

Afwijkende badlengte

op aanvraag

### Kit inbouwdelen - ABS overloopgoot

€ 1.397,00

7 Hayward inlaatfittingen met 6 nozzles en 1 stofzuigaansluiting,

1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,

Aardingsset

### Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR

€ 1.143,00

2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang, kabeldoos met Magic Gel en transformator 600 Va.

### Kit jetstream Fitstar Taifun

€ 4.215,00

bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h, voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)

Meerprijs uitsparing/nis in wand,

€ 416,00

bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking

### Aquadeck lamellenafdekking, lamel

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)

€ 5.268,00

- Lamel PVC in kleur wit

€ 1.428,00

- Lamel Polycarbonaat solar of transparant

€ 3.416,00

Transportkosten Aquadeck

€ 190,00

Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank

€ 4.414,00

Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat \*

€ 4.494,00

\* Indien uitgevoerd met nisvoorziening B geldt een transportopslag van netto € 500,00.

### Alternatieve kits

#### Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS

€ 2.991,00

2 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven, driver en converter met Piëzo-bediening

#### Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution

€ 3.935,00

bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h, voorzien van piëzo-schakeling

## Ischia-70



### Kenmerken

Afmetingen: 330 x 700 x 153cm (BxLxD)  
 Brede inlooptrap met verdieping in de trap voor een jetstream.  
 Deze verdieping is tevens een zitbank, optioneel uit te voeren als massage-zitbank.  
 Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.  
 Leeggewicht: 680 kg  
 Waterinhoud: 23 m<sup>3</sup>

Badprijs € 12.015,00  
 Transportkosten (NL/BE) € 1.550,00

### Standaarduitvoering

Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.

### Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs) € 1.201,50  
 Afwijkende badlengte op aanvraag

### Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau

€ 1.390,00  
 2 Astral skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en  
 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,  
 Aardingsset

### Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR

€ 1.143,00  
 2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,  
 kabeldoos met Magic Gel en transformator 600 Va.

### Kit jetstream Fitstar Taifun

€ 4.215,00  
 bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h,  
 voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)  
 Meerprijs uitsparing/nis verdiept in wand, € 416,00  
 bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking

### Kit blower voor massagebank

€ 1.541,00  
 Genesis blower 900 Watt/230 V, Aqua Easy Basic schakelkast  
 met Piëzo-schakeling, voor montage direct door de zwembadwand  
 bad met dubbele bodem en bloweraansluiting (circa 80 boringen/gaten a ø 3mm)

### Aquadeck lamellenafdekking, lamel

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen) € 5.164,00  
 - Lamel PVC in kleur wit € 1.071,00  
 - Lamel Polycarbonaat solar of transparant € 2.562,00  
 Transportkosten Aquadeck € 190,00  
 Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank € 4.414,00  
 Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat \* € 4.494,00  
 \* Indien uitgevoerd met nisvoorziening B geldt een transportopslag van netto € 500,00.

### Alternatieve kits

### Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand

€ 1.390,00  
 (indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).  
 2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en  
 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,  
 Aardingsset

### Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS

€ 2.991,00  
 2 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,  
 driver en converter met Piëzo-bediening

### Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution

€ 3.935,00  
 bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h,  
 voorzien van piëzo-schakeling



## Athen / Sylt



Athen



Sylt

### Kenmerken

Afmetingen: 377 x 800 x 153cm (BxLxD)  
 Hoekinlooptrap.  
 Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.  
 Leeggewicht: 800 kg  
 Waterinhoud: 36 m<sup>3</sup>

Badprijs € 12.967,00  
 Transportkosten (NL/BE) € 1.550,00

### Standaarduitvoering

*Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.*

### Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs) € 1.296,70  
 Afwijkende badlengte op aanvraag

Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau € 1.416,00

2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en  
 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,  
 Aardingsset

Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR € 1.143,00

2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,  
 kabeldoos met Magic Gel en transformator 600 Va.

Kit jetstream Fitstar Taifun € 4.215,00

bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h,  
 voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)

Meerprijs uitsparing/nis in wand, € 416,00  
 bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking

### Aquadeck lamellenafdekking, lamel

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen) € 5.268,00

- Lamel PVC in kleur wit € 1.428,00

- Lamel Polycarbonaat solar of transparant € 3.416,00

Transportkosten Aquadeck € 190,00

Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank € 4.414,00

Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat \* € 4.494,00

\* Indien uitgevoerd met nisvoorziening B geldt een transportopslag van netto € 500,00.

### Alternatieve kits

Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand € 1.390,00

(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).

2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en

1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,

Aardingsset

Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS € 2.991,00

2 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,  
 driver en converter met Piëzo-bediening

Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution € 3.935,00

bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h,  
 voorzien van piëzo-schakeling

## Bali-80



### Kenmerken

Afmetingen: 377 x 800 x 153cm (BxLxD)  
 Brede inlooptrap met startblok voor een jetstream.  
 Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.  
 Leeggewicht: 800 kg  
 Waterinhoud: 33 m<sup>3</sup>

Badprijs € 13.978,00  
 Transportkosten (NL/BE) € 1.550,00

### Standaarduitvoering

Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.

### Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs) € 1.397,80  
 Afwijkende badlengte op aanvraag

### Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau

€ 1.397,00  
 2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en  
 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,  
 Aardingsset

### Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR

€ 1.143,00  
 2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,  
 kabeldoos met Magic Gel en transformator 600 Va.

### Kit jetstream Fitstar Taifun

€ 4.215,00  
 bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h,  
 voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)  
 Meerprijs uitsparing/nis in wand, € 416,00  
 bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking

### Aquadeck lamellenafdekking, lamel

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen) € 5.268,00  
 - Lamel PVC in kleur wit € 1.428,00  
 - Lamel Polycarbonaat solar of transparant € 3.416,00  
 Transportkosten Aquadeck € 190,00  
 Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank € 4.414,00  
 Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat \* € 4.494,00  
 \* Indien uitgevoerd met nisvoorziening B geldt een transportopslag van netto € 500,00.

### Alternatieve kits

#### Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand

€ 1.390,00  
 (indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).  
 2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en  
 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,  
 Aardingsset

#### Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS

€ 2.991,00  
 2 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,  
 driver en converter met Piëzo-bediening

#### Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution

€ 3.935,00  
 bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h,  
 voorzien van piëzo-schakeling



## Capri-90



### Kenmerken

Afmetingen: 377 x 900 x 153cm (BxLxD)  
 Brede inlooptrap met verdieping in de trap voor een jetstream.  
 Deze verdieping is tevens een zitbank, optioneel uit te voeren als massage-zitbank.  
 Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.  
 Leeggewicht: 870 kg  
 Waterinhoud: 38 m<sup>3</sup>

Badprijs	€ 15.168,00
Transportkosten (NL/BE)	€ 1.900,00

### Standaarduitvoering

*Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.*

### Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs)	€ 1.516,80
Afwijkende badlengte	op aanvraag

<b>Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau</b>	€ 1.416,00
--	------------

2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en  
 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,  
 Aardingsset

<b>Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR</b>	€ 1.143,00
--	------------

2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,  
 kabeldoos met Magic Gel en transformator 600 Va.

<b>Kit jetstream Fitstar Taifun</b>	€ 4.215,00
-------------------------------------	------------

bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h,  
 voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)

Meerprijs uitsparing/nis verdiept in wand, bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking	€ 416,00
--	----------

<b>Kit blower voor massagebank</b>	€ 1.541,00
------------------------------------	------------

Genesis blower 900 Watt/230 V, Aqua Easy Basic schakelkast  
 met Piëzo-schakeling, voor montage direct door de zwembadwand  
 bad met dubbele bodem en bloweraansluiting (circa 80 boringen/gaten a ø 3mm)

### Aquadeck lamellenafdekking, lamel

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)	€ 5.268,00
--	------------

- Lamel PVC in kleur wit	€ 1.607,00
--------------------------	------------

- Lamel Polycarbonaat solar of transparant	€ 3.843,00
--	------------

Transportkosten Aquadeck	€ 190,00
--------------------------	----------

Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank	€ 4.414,00
--	------------

Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat *	€ 4.494,00
--	------------

\* Indien uitgevoerd met nisvoorziening B geldt een transportopslag van netto € 500,00.

### Alternatieve kits

<b>Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand</b>	€ 1.390,00
---	------------

(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).

2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en

1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,

Aardingsset

<b>Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS</b>	€ 4.174,00
--	------------

3 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,  
 driver en converter met Piëzo-bediening

<b>Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution</b>	€ 3.935,00
--	------------

bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h,  
 voorzien van piëzo-schakeling

## Mainau / Rügen



Mainau



Rügen

### Kenmerken

Afmetingen: 377 x 900 x 153cm (BxLxD)  
 Hoekinlooptrap  
 Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.  
 Leeggewicht: 870 kg  
 Waterinhoud: 40 m<sup>3</sup>

Badprijs € 14.930,00  
 Transportkosten (NL/BE) € 1.900,00

### Standaarduitvoering

Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.

### Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs) € 1.493,00  
 Afwijkende badlengte op aanvraag

### Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau

€ 1.416,00  
 2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en  
 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,  
 Aardingsset

### Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR

€ 1.143,00  
 2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,  
 kabeldoos met Magic Gel en transformator 600 Va.

### Kit jetstream Fitstar Taifun

€ 4.215,00  
 bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h,  
 voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)

Meerprijs uitsparing/nis in wand, € 416,00  
 bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking

### Aquadeck lamellenafdekking, lamel

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen) € 5.268,00  
 - Lamel PVC in kleur wit € 1.607,00  
 - Lamel Polycarbonaat solar of transparant € 3.843,00  
 Transportkosten Aquadeck € 190,00

Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank € 4.414,00  
 Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat \* € 4.494,00

\* Indien uitgevoerd met nisvoorziening B geldt een transportopslag van netto € 500,00.

### Alternatieve kits

#### Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand

€ 1.390,00  
 (indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).  
 2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en  
 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,  
 Aardingsset

#### Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS

€ 4.174,00  
 3 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,  
 driver en converter met Piëzo-bediening

#### Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution

€ 3.935,00  
 bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h,  
 voorzien van piëzo-schakeling

## Korsika



### Kenmerken

Afmetingen: 377 x 900 x 153cm (BxLxD)  
 Romaanse inlooptrap  
 Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.  
 Leeggewicht: 800 kg  
 Waterinhoud: 39 m<sup>3</sup>

Badprijs € 14.395,00  
 Transportkosten (NL/BE) € 1.900,00

### Standaarduitvoering

Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.

### Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs) € 1.439,50  
 Afwijkende badlengte op aanvraag

Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau € 1.416,00

2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en  
 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,  
 Aardingsset

Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR € 1.143,00

2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,  
 kabeldoos met Magic Gel en transformator 600 Va.

Kit jetstream Fitstar Taifun € 4.215,00

bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h,  
 voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)

Meerprijs uitsparing/nis in wand, € 416,00  
 bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking

### Aquadeck lamellenafdekking, lamel

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen) € 5.268,00

- Lamel PVC in kleur wit € 1.991,00

- Lamel Polycarbonaat solar of transparant € 4.698,00

Transportkosten Aquadeck € 190,00

Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank € 4.414,00

Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat \* € 4.494,00

\* Indien uitgevoerd met nisvoorziening B geldt een transportopslag van netto € 500,00.

### Alternatieve kits

Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand € 1.390,00

(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).

2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en

1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,

Aardingsset

Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS € 4.174,00

3 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,  
 driver en converter met Piëzo-bediening

Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution € 3.935,00

bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h,  
 voorzien van piëzo-schakeling



## Palma



### Kenmerken

Afmetingen: 400 x 1000 x 153cm (BxLxD)  
 Brede inlooptrap met 2 ligbanken, optioneel uit te voeren als massage-ligbank.  
 Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.  
 Leeggewicht: 1050 kg  
 Waterinhoud: 47 m<sup>3</sup>

Badprijs € 19.510,00  
 Transportkosten (NL/BE) € 1.900,00

### Standaarduitvoering

Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.

### Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs) € 1.951,00  
 Afwijkende badlengte op aanvraag

### Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau

€ 1.416,00  
 2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en  
 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,  
 Aardingsset

### Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR

€ 1.143,00  
 2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,  
 kabeldoos met Magic Gel en transformator 600 Va.

### Kit jetstream Fitstar Taifun

€ 4.215,00  
 bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h,  
 voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)  
 Meerprijs uitsparing/nis verdiept in wand, € 416,00  
 bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking

### Kit blower voor massage-ligbank

€ 1.541,00  
 Genesis blower 900 Watt/230 V, Aqua Easy Basic schakelkast  
 met Piëzo-schakeling, voor montage direct door de zwembadwand  
 bad met dubbele bodem en bloweraansluiting (circa 80 boringen/gaten a ø 3mm)

### Aquadeck lamellenafdekking, lamel

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen) € 5.268,00  
 - Lamel PVC in kleur wit € 2.040,00  
 - Lamel Polycarbonaat solar of transparant € 4.880,00  
 Transportkosten Aquadeck € 190,00  
 Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank € 4.414,00  
 Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat \* € 4.494,00  
 \* Indien uitgevoerd met nisvoorziening B geldt een transportopslag van netto € 500,00.

### Alternatieve kits

### Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand

€ 1.390,00  
 (indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).  
 2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en  
 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,  
 Aardingsset

### Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS

€ 4.174,00  
 3 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,  
 driver en converter met Piëzo-bediening

### Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution

€ 3.935,00  
 bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h,  
 voorzien van piëzo-schakeling





## Kos



### Kenmerken

Afmetingen: 400 x 1050 x 153cm (BxLxD)  
 Brede inlooptrap met startblok voor een jetstream.  
 Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.  
 Leeggewicht: 1100 kg  
 Waterinhoud: 48 m<sup>3</sup>

Badprijs € 19.005,00  
 Transportkosten (NL/BE) € 1.900,00

### Standaarduitvoering

*Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.*

### Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs) € 1.900,50  
 Afwijkende badlengte op aanvraag

**Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau** € 1.416,00

2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en  
 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,  
 Aardingsset

**Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR** € 1.143,00

2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,  
 kabeldoos met Magic Gel en transformator 600 Va.

**Kit jetstream Fitstar Taifun** € 4.215,00

bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h,  
 voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)

Meerprijs uitsparing/nis in wand, € 416,00  
 bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking

### Aquadeck lamellenafdekking, lamel

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen) € 5.268,00

- Lamel PVC in kleur wit € 2.142,00

- Lamel Polycarbonaat solar of transparant € 5.124,00

Transportkosten Aquadeck € 190,00

Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank € 4.414,00

Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat \* € 4.494,00

\* Indien uitgevoerd met nisvoorziening B geldt een transportopslag van netto € 500,00.

### Alternatieve kits

**Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand** € 1.390,00

(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).

2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en

1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,

Aardingsset

**Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS** € 4.174,00

3 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,  
 driver en converter met Piëzo-bediening

**Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution** € 3.935,00

bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h,  
 voorzien van piëzo-schakeling

## Karibik



### Kenmerken

Afmetingen: 400 x 1020 x 153cm (BxLxD)  
 Inlooptrap met zitbank, optioneel uit te voeren als massage-zitbank, startblok voor een jetstream.  
 Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.  
 Leeggewicht: 1000 kg  
 Waterinhoud: 46 m<sup>3</sup>

Badprijs € 18.202,00  
 Transportkosten (NL/BE) € 1.900,00

### Standaarduitvoering

Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.

### Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs) € 1.820,20  
 Afwijkende badlengte op aanvraag

### Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau

€ 1.416,00  
 2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en  
 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset

### Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR

€ 1.143,00  
 2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang, kabeldoos met Magic Gel en transformator 600 Va.

### Kit jetstream Fitstar Taifun

€ 4.215,00  
 bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h, voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)  
 Meerprijs uitsparing/nis verdiept in wand, € 416,00  
 bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking

### Kit blower voor massagebank

€ 1.541,00  
 Genesis blower 900 Watt/230 V, Aqua Easy Basic schakelkast met Piëzo-schakeling, voor montage direct door de zwembadwand bad met dubbele bodem en bloweraansluiting (circa 80 boringen/gaten a ø 3mm)

### Aquadeck lamellenafdekking, lamel

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen) € 5.268,00  
 - Lamel PVC in kleur wit € 2.424,00  
 - Lamel Polycarbonaat solar of transparant € 5.735,00  
 Transportkosten Aquadeck € 190,00  
 Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank € 4.414,00  
 Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat \* € 4.494,00  
 \* Indien uitgevoerd met nisvoorziening B geldt een transportopslag van netto € 500,00.

### Alternatieve kits

### Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand

€ 1.390,00  
 (indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).  
 2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en  
 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset

### Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS

€ 4.174,00  
 3 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven, driver en converter met Piëzo-bediening

### Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution

€ 3.935,00  
 bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m<sup>3</sup>/h, voorzien van piëzo-schakeling





## Polyfaser opties / meerprijzen toegelicht



Wit  
(± RAL9010)  
Standaard

Hemelsblauw  
Standaard



Grijs  
(± RAL9018)  
Standaard

Oceaan-wit  
+15% van de  
badprijs



Oceaan-blauw  
+15% van de  
badprijs

Oceaan-grijs  
+15% van de  
badprijs



Antraciet-grijs  
+15% van de  
badprijs

Antiek-beige  
+15% van de  
badprijs

**Kleur** Naast de standaardkleuren wit (±RAL 9010), hemelsblauw en grijs (±RAL 9018) kan het Polyfaser bad optioneel geleverd worden in een zogenaamde 3D 'keramische' kleur. Het woord keramisch is alleen van toepassing op de aanblik van de kleur, níet op de bouw of constructie van het zwembad. Indien voor deze kleur gekozen wordt is een afwijkende badlengte niet mogelijk. De getoonde stalen zijn drukwerkkleuren en kunnen afwijken van de werkelijke kleur, vraag naar de kleurenstalen om de juiste kleur te bepalen. Het advies is om een Polyfaser bad in de 3D kleur met een randtegel af te werken, omdat eventuele lange termijn gebruikssporen niet geheel onzichtbaar bijgewerkt kunnen worden (zoals bij een standaardkleur wel mogelijk is).

Polyfaser bad in 3D kleur +15% van de badprijs

**Isolatie** Wandisolatie is bij een Polyfaser bad overbodig door de uitstekend isolerende eigenschappen van de gebruikte materialen en de gehanteerde constructie. Op aanvraag kan extra isolatie (alleen rechte wanden) geleverd worden. Indien voor die optie gekozen wordt verwerkt Polyfaser tussen de verstevigingsribben een 4cm dikke sandwichconstructie.

Polyfaser bad extra geïsoleerd +10% van de badprijs

**Afwijkende badlengte** Ondanks het brede aanbod in modellen, zie voorgaande pagina's, is het mogelijk een Polyfaser bad (3D kleuren uitgezonderd) te verlengen of verkorten. Maximale lengte en prijsstelling afhankelijk van model, op aanvraag.

Polyfaser bad in afwijkende lengte (en transportkosten) op aanvraag

**Kit inbouwdelen** keuze uit ABS standaard waterniveau, ABS met hoogwaterstand of RVS met hoogwaterstand.


De uitsparing (niet in onderstaande kitprijs inbegrepen) voor het gewenste inbouwdeel kan door de fabrikant vakkundig in het bad worden uitgespaard, voorgeboord en afgevlakt aan achterzijde. De gewenste positie is in veel gevallen vast (bv skimmers).



Artikelnummer	Omschrijving	€
A 1412000	Kit inbouwdelen 1 - ABS, bestaat uit ; 1 Hayward skimmer, 2 Hayward inlaatfittingen met nozzle, 1 Hayward inlaatfitting met stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset	559,00
AO	Uitsparingen voor bovengenoemde kit	357,00
A 1412001	Kit inbouwdelen 1 - hoogwaterstand ABS, bestaat uit ; 1 Astral hoogwaterskimmer, 4 Hayward inlaatfittingen met nozzle, 1 Hayward inlaatfitting met stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset	553,00
AO	Uitsparingen voor bovengenoemde kit	357,00
A 1412002	Kit inbouwdelen 2 - ABS, bestaat uit ; 2 Hayward skimmers, 4 Hayward inlaatfittingen met nozzle, 1 Hayward inlaatfitting met stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset	827,00
AO	Uitsparingen voor bovengenoemde kit	589,00
A 1412003	Kit inbouwdelen 2 - hoogwaterstand ABS, bestaat uit ; 1 Astral hoogwaterskimmer, 4 Hayward inlaatfittingen met nozzle, 1 Hayward inlaatfitting met stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset	801,00
AO	Uitsparingen voor bovengenoemde kit	589,00
A 1412004	Kit inbouwdelen 3 - 'schuine wand' ABS, bestaat uit ; 2 Astral skimmers met verloop 6°, 4 Hayward inlaatfittingen met nozzle, 1 Hayward inlaatfitting met stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset	675,00
AO	Uitsparingen voor bovengenoemde kit <i>tbv modellen Mallorca en Ischia-70</i>	589,00
A 1412006	Kit inbouwdelen overloopgoot model Ocean-80 - ABS, bestaat uit ; 6 Hayward inlaatfittingen met nozzle, 1 Hayward inlaatfitting met stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset	419,00
AO	Uitsparingen voor bovengenoemde kit	443,00

## PREFAB ZWEMBADEN, STOOMCABINES EN INBOUWSPA'S

Artikelnummer	Omschrijving	€
D 1411011	Uitsparing voor skimmer Hayward ABS	126,00
D 1411001	Uitsparing voor skimmer Astral ABS	126,00
D 1411232	Uitsparing voor hoogwaterskimmer Astral ABS	126,00
D 1411239	Uitsparing voor hoogwaterskimmer Behncke RVS	126,00
N 1411233	Vorbereitung nis achterwand voor hoogwaterskimmer(s) (variant D), ongeacht aantal skimmers maximaal 1 voorbereiding per bad nodig	416,00
D 1411010	Uitsparing voor inlaatfitting 2"	53,00
D 1411235	Uitsparing voor bodemzuiger-vacuümaansluiting 2"	53,00
D 1411012	Uitsparing voor bodemput Hayward ABS	72,00



D 14 11.233



C 0915860

**Aardingssets** Om potentiaalverschillen door statische elektriciteit te voorkomen is het **advies om bij elk Polyfaser bad een aardingsset toe te passen**. Statische elektriciteit kan in sommige gevallen (bv kalkhoudend water) een hardnekkige aanslag veroorzaken.

C 0915860	Aardingsset voor leiding $\varnothing$ 50mm	199,00
C 0915861	Aardingsset voor leiding $\varnothing$ 63mm	210,00

**Kit onderwaterverlichting** keuze uit PAR/ABS of LED/RVS, plaatsing zijde naar keuze.

A 1412017	Kit onderwaterverlichting 1 - PAR/ABS, bestaat uit ; 1 Astral ABS onderwaterlamp 300 Watt met kabelverdeelslang, kabeldoos met Magic Gel en transformator 300 Va.	582,00
AO	Uitsparingen voor bovengenoemde kit	126,00

A 1412018	Kit onderwaterverlichting 2 - PAR/ABS, bestaat uit ; 2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang, kabeldoos met Magic Gel en transformator 600 Va.	891,00
AO	Uitsparingen voor bovengenoemde kit	252,00

E 1412024	Kit onderwaterverlichting 1 - EVA LED/RVS, bestaat uit ; 2 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven, driver en converter met Piëzo-bediening. <i>voor badlengte &lt; 8 meter</i>	2.719,00
AO	Uitsparingen voor bovengenoemde kit	136,00

E 1412025	Kit onderwaterverlichting 2 - EVA LED/RVS, bestaat uit ; 3 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven, driver en converter met Piëzo-bediening. <i>voor badlengte &gt; 8 meter</i>	3.766,00
AO	Uitsparingen voor bovengenoemde kit	408,00

D 1411013	Uitsparing voor onderwaterlamp Astral PAR/ABS	126,00
D 1411234	Uitsparing voor onderwaterlamp EVA LED/RVS	136,00

**Kit jetstream**

C 1412012	Kit jetstream Fitstar Taifun, bestaat uit ; bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m <sup>3</sup> /h, voorzien van piëzo-schakeling	4.089,00
AO	Uitsparingen voor bovengenoemde kit	126,00


C 1412014	Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution, bestaat uit ; bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m <sup>3</sup> /h, voorzien van piëzo-schakeling	3.669,00
AO	Uitsparingen voor bovengenoemde kit	266,00

D 1411014	Uitsparing jetstream korte zijde / in startblok Fitstar Taifun	126,00
D 1411237	Uitsparing jetstream korte zijde / in startblok Aqua Easy Evolution, inclusief uitsparingen aanzuigroosters	266,00
D 1411015	Uitsparing en nis voor jetstream, in inlooptrap	438,00
D 1411230	Verdieping jetstream in wand bij toepassing afdekking zelfde zijde	416,00


**Kit blower voor massage(lig)bank** In combinatie met de optionele voorbereiding in het bad, dubbele bodem met bloweraansluiting, kan met onderstaande techniek een massage(lig)bank gerealiseerd worden.

C 1412010	Kit blower voor massage(lig)bank, bestaat uit ; Genesis blower 900 Watt / 230 V, Aqua Easy Basic schakelkast met Piëzo-schakeling, voor montage direct door de zwembadwand	979,00
-----------	--	--------

D 1411000	Vorbereitung voor massage(lig)bank per zijde, baden met zit- of ligbank worden voorzien van dubbele bodem met bloweraansluiting (circa 80 boringen/gaten van $\varnothing$ 3mm)	562,00
-----------	---	--------



D 1411015



D 1411230



## Nisafwerking voor Aquadeck lamellenafdekking

Polyfaser heeft diverse rechthoekige modellen die met een Aquadeck lamellenafdekking uitgerust kunnen worden. Deze modellen zijn standaard voorzien van een veilige oplegrand voor de lamellenafdekking. Optioneel kan gekozen worden voor een uitvoering met nisafwerking, onder waterniveau, waardoor de lamellenafdekking fraai weggewerkt kan worden.

Polyfaser biedt 2 mogelijkheden, onderin in het bad zelf en onderin achter het bad :

### A. Onderin het bad zelf, nismodel Type A 'Cover Light'



Type A 'Cover Light' met nisafwerking

Nisvoorbereiding, voor rechte wand D € 1.064,00  
Uitsparing doorvoer D € 125,00

Polyfaser polyester zitbank (in kleur bad), D € 3.225,00  
voorzien van titanium bevestigingsmateriaal, dus ook bestand voor toepassing in een zwembad met zoutelektrolyse.  
Doordat de zitbank opklapbaar is kan de oprolinrichting eenvoudig bereikt worden.

Deze voorziening is alleen mogelijk bij de rechthoekige modellen.

Indien het Polyfaser bad met een Aquadeck oprolsysteem wordt uitgevoerd én tevens voor een jetstream op dezelfde zijde wordt gekozen dient voor de jetstream een optionele 'verdieping' (meerprijs D € 529,00) in het bad voorbereid te worden.

### B. Onderin achter het bad, nismodel Type B 'Back'

Indien het Polyfaser bad uitgevoerd wordt met deze nisvoorziening geldt een transportopslag van netto € 500,00 op het normaal voor dat bad geldend tarief.



Type B 'Back' met nisafwerking

**tot een badbreedte van 240cm**  
voor model Kuba-50

Uitsparing doorvoer D € 125,00

Polyfaser polyester nisafwerking/nisplaat (in kleur bad) inclusief voorbereiding, D € 3.900,00  
voorzien van titanium bevestigingsmateriaal, dus ook bestand voor toepassing in een zwembad met zoutelektrolyse.  
Doordat de nisafwerking opklapbaar is kan de oprolinrichting eenvoudig bereikt worden.

**tot een badbreedte van 330cm**  
voor modellen Granada, Mallorca en Ischia-70.

Uitsparing doorvoer D € 125,00

Polyfaser polyester nisafwerking/nisplaat (in kleur bad) inclusief voorbereiding, D € 4.369,00  
voorzien van titanium bevestigingsmateriaal, dus ook bestand voor toepassing in een zwembad met zoutelektrolyse.  
Doordat de nisafwerking opklapbaar is kan de oprolinrichting eenvoudig bereikt worden.

**tot een badbreedte van 380cm**  
voor modellen Athen, Sylt, Bali-80, Capri-90, Korsika, Rügen en Mainau.

Uitsparing doorvoer D € 125,00

Polyfaser polyester nisafwerking/nisplaat (in kleur bad) inclusief voorbereiding, D € 4.785,00  
voorzien van titanium bevestigingsmateriaal, dus ook bestand voor toepassing in een zwembad met zoutelektrolyse.  
Doordat de nisafwerking opklapbaar is kan de oprolinrichting eenvoudig bereikt worden.

**tot een badbreedte van 400cm**  
voor modellen Palma, Karibik en Kos.

Uitsparing doorvoer D € 125,00

Polyfaser polyester nisafwerking/nisplaat (in kleur bad) inclusief voorbereiding, D € 5.202,00  
voorzien van titanium bevestigingsmateriaal, dus ook bestand voor toepassing in een zwembad met zoutelektrolyse.  
Doordat de nisafwerking opklapbaar is kan de oprolinrichting eenvoudig bereikt worden.

## Polyfaser kit Aquadeck lamellenafdekking

Indien gekozen wordt voor de uitvoering met hoogwaterskimmers is de speling enkele cm's meer tov de badbreedte, een belangrijk argument om mee te nemen in de overweging.

(kortingscode D)	Oprolsysteem inbouw onder water compleet <sup>(1)</sup> (exclusief lamellen) €	Oprolsysteem opbouw boven water compleet <sup>(2)</sup> (exclusief lamellen) €	PVC lamel in wit meerprijs	PVC lamel solar meerprijs	Polycarbonaat solar/ transparant meerprijs	Polycarbonaat solar metallic/ solar platinum meerprijs
<b>Model Polyfaser bad</b>						
Athen	5.268,00	4.412,00	1.428,00	2.212,00	3.416,00	3.696,00
Bali-80	5.268,00	4.412,00	1.428,00	2.212,00	3.416,00	3.696,00
Capri-90	5.268,00	4.412,00	1.607,00	2.489,00	3.843,00	4.158,00
Elba-62	nvt	nvt	1.302,00	1.999,00	3.051,00	3.308,00
Elba-74	nvt	nvt	1.532,00	2.355,00	3.600,00	3.902,00
Granada	5.060,00	4.161,00	918,00	1.422,00	2.196,00	2.376,00
Hawaii	nvt	nvt	1.902,00	2.928,00	4.485,00	4.859,00
Ischia-70	5.164,00	4.368,00	1.071,00	1.659,00	2.562,00	2.772,00
Karibik	5.268,00	4.412,00	2.424,00	3.737,00	5.735,00	6.212,00
Korsika	5.268,00	4.412,00	1.991,00	3.066,00	4.698,00	5.090,00
Kos	5.268,00	4.412,00	2.142,00	3.318,00	5.124,00	5.544,00
Kuba-50	4.957,00	4.118,00	638,00	988,00	1.525,00	1.650,00
Mainau	5.268,00	4.412,00	1.607,00	2.489,00	3.843,00	4.158,00
Mallorca	5.164,00	4.368,00	995,00	1.541,00	2.379,00	2.574,00
Menorca	nvt	nvt	1.224,00	1.896,00	2.928,00	3.168,00
Ocean-80	5.268,00	4.600,00	1.428,00	2.212,00	3.416,00	3.696,00
Palma	5.268,00	4.412,00	2.040,00	3.160,00	4.880,00	5.280,00
Rügen	5.268,00	4.412,00	1.607,00	2.489,00	3.843,00	4.158,00
Sylt	5.268,00	4.412,00	1.428,00	2.212,00	3.416,00	3.696,00

(1)

### Oprolsysteem in nis onder waterniveau

bestaat uit:


- Rolbuis RVS316-L
- Aquadeck buismotorsysteem 250Nm / 24 Volt
- Voormontageset prefab zwembad
- Aquadeck besturingskast ECB inclusief sleutelschakelaar
- Aangiethars met lasdoos
- Exclusief optionele nisafwerking Type A of B (zie pagina hiernaast)
- Inclusief transportkist van karton, exclusief transportkosten € 190,00.

(2)

### Oprolsysteem op terras boven waterniveau

bestaat uit:


- Aandrijfmotor 24V
- Elektronische besturingskast 220/24V
- 2 consoles met rolbuis RVS 316-L
- Elektronische eindafstelling
- Sleutelschakelaar opbouw
- Set linten
- Inclusief transportkist van karton, exclusief transportkosten € 190,00.



PVC wit



PVC solar



PVC transparant



Polycarbonaat solar



Polycarbonaat transparant



Polycarbonaat metallic solar



Polycarbonaat platinum solar

## Polyfaser elementbaden

Naast het ruime assortiment Monoblok zwembaden, is Polyfaser ook marktleider op het gebied van de zogeheten "vrije vorm zwembaden". Vrijwel elke maat in elk gewenst model behoort tot de mogelijkheden. Inzetbaar in privésfeer maar ook bijzonder geschikt voor hotels, campings, saunacomplexen, vakantieparken en andere openbare gelegenheden.

We onderscheiden 2 typen :

- Lineair, met skimmers.
- Exclusief, met professionele overloopgoot.

Polyfaser elementbaden; groot, klein, diep, rond, vierkant of grillig van vorm, voor elke situatie en wens de mooiste oplossing voor het mooiste zwemparadijs in de beste kwaliteit.

De productie van de 'losse' elementen bestaat uit het handmatig lamineren van hoogwaardig polyester hars en glasvezel. Alleen daardoor kan de beste kwaliteit en stevigheid gegarandeerd worden. In grote ovens worden de geproduceerde elementen 48 uur uitgehard. Elk element ondergaat, alvorens de fabriek te verlaten, een strenge kwaliteitscontrole. Alleen de beste kwaliteit gaat op transport. Het transport en de volledige montage (elementen, wanden en bodem) wordt verzorgd door fabrikant Polyfaser. Op de bouwplaats worden alle uitsparingen voor de inbouw delen door de Polyfaser specialisten voorzien. Vooraf wordt een productietekening aangeleverd waarop de exacte samenstelling en maatvoeringen van de elementen te zien zal zijn. U draagt de zorg van het 'gat en het vlakke, waterpas liggende, betondek.

Ook een isolerende onderlaag in bijvoorbeeld Styrodur dient voorzien te worden (ter bescherming van de bodemplaten). Nadat Polyfaser de montageklus heeft geklaard, vult de zwembadbouwer rondom aan en kan het zwemparadijs naar wens worden afgebouwd.








## Polyfaser polyester stoomcabines




Voor privé en openbaar gebruik, topkwaliteit, gebaseerd op ruim 50 jaar ervaring in klassieke stoomtechniek. In vele uitvoeringen, standaard leverbaar in 5 kleuren. De stoomcabine wordt geleverd als handig 'bouwpakket' en is derhalve montagevriendelijk.


Vervaardigd uit hoogwaardig glasvezel versterkt polyester (22mm piepschuim isolatie). Standaard uitgevoerd met een in hoogte verstelbare bodem met afvoermogelijkheid. Indien gewenst tegen minderprijs zonder bodem geleverd. Elk model heeft een gebogen plafond zodat condenswater via de zijwanden wordt afgevoerd. Comfortabele zitbank ook voorzien van afwateringsgoot. Een glasdeur (bronskleur) met een hoogte van 180cm wordt standaard meegeleverd. Deze glasdeur is tegen meerprijs in helderglas leverbaar en een hoogte van 190cm (uitgezonderd model 1023001).




F 1023000



F 1023001



F 1023020




F 1023022

### Specificaties Stoomcabines voor 2 tot 3 personen

Artikelnummer	F 1023000	F 1023001	F 1023020	F 1023022
Model	112 x 122	138	142 x 122G	145 x 145E
Afmetingen	112 x 122 x 122cm	ø 138 x 222cm	142 x 122 x 216cm	145 x 145 x 226cm
€	<b>€ 3.599,00</b>	<b>€ 4.115,00</b>	<b>€ 4.298,00</b>	<b>€ 5.174,00</b>
Transportkosten (NL/BE)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Geleverd zonder bodem, minderprijs	- € 280,00	- € 310,00	- € 350,00	- € 450,00
Aantal zitplaatsen	2	2	2	3
Inhoud	2,3 m <sup>3</sup>	2,5 m <sup>3</sup>	3,0 m <sup>3</sup>	3,5 m <sup>3</sup>
Glasdeur	glad/bronskleur	structuur/bronskleur	glad/bronskleur	glad/bronskleur
Kozijn	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Handgreep kleur	wit	wit	wit	wit
Bodem verstelbaar	✓	✓	✓	✓
Afwatergoot	✓	✓	✓	✓
Afvoer aantal	1	1	1	1
Gewicht (inclusief bodem)	± 125 kg	± 130 kg	± 145 kg	± 145 kg

## Polyfaser polyester stoomcabines



### Specificaties Stoomcabines voor 4 tot 6 personen


Artikelnummer	F 1023021	F 1023010	F 1023011	F 1023023	F 1023024
Model	142 x 192G	172 x 112	172 x 162	212 x 145R	212 x 212E
Afmetingen	142 x 192 x 224cm	172 x 112 x 225cm	172 x 162 x 225cm	212 x 145 x 226cm	212 x 212 x 226cm
€	<b>€ 5.412,00</b>	<b>€ 4.115,00</b>	<b>€ 5.948,00</b>	<b>€ 6.248,00</b>	<b>€ 8.729,00</b>
Transportkosten (NL/BE)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Geleverd zonder bodem, minderprijs -	€ 500,00	- € 430,00	- € 610,00	- € 630,00	- € 1.050,00
Aantal zitplaatsen	4	4	6	5	6
Inhoud	5,0 m <sup>3</sup>	3,0 m <sup>3</sup>	4,5 m <sup>3</sup>	5,5 m <sup>3</sup>	7,5 m <sup>3</sup>
Glasdeur	glad/bronskleur	glad/bronskleur	glad/bronskleur	glad/bronskleur	glad/bronskleur
Kozijn	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Handgreep kleur	wit	wit	wit	wit	wit
Bodem verstelbaar	✓	✓	✓	✓	✓
Afwatgoot	✓	✓	✓	✓	✓
Afvoer aantal	2	2	2	1	2
Gewicht (inclusief bodem)	± 220 kg	± 170 kg	± 220 kg	± 180 kg	± 185 kg

### Polyfaser standaard kleurgamma stoomcabines




Meerprijs afwijkende RAL kleur - 5% van de stoomcabine prijs.  
Meerprijs 3D keramische kleur - 10% van de stoomcabine prijs.


## Polyfaser polyester stoomcabines




F 1023012



F 1023015



F 1023026




F 1023027


### Specificaties Stoomcabines voor 7 tot 10 personen

Artikelnummer	F 1023012	F 1023015	F 1023026	F 1023027
Model	172 x 212	202 x 202	212 x 277R	212 x 277E
Afmetingen	172 x 212 x 225cm	202 x 202 x 232cm	212 x 277 x 226cm	212 x 277 x 226cm
€	<b>€ 7.097,00</b>	<b>€ 7.931,00</b>	<b>€ 10.526,00</b>	<b>€ 10.955,00</b>
Transportkosten (NL/BE)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Geleverd zonder bodem, minderprijs	- € 820,00	- € 940,00	- € 1.370,00	- € 1.450,00
Aantal zitplaatsen	8	8	8	8
Inhoud	6,0 m <sup>3</sup>	7,0 m <sup>3</sup>	10,5 m <sup>3</sup>	10,0 m <sup>3</sup>
Glasdeur	glad/bronskleur	glad/bronskleur	glad/bronskleur	glad/bronskleur
Kozijn	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Handgreep kleur	wit	wit	wit	wit
Bodem verstelbaar	✓	✓	✓	✓
Afwatergoot	✓	✓	✓	✓
Afvoer aantal	4	4	2	2
Gewicht (inclusief bodem)	± 275 kg	± 300 kg	± 185 kg	± 185 kg


## Polyfaser polyester stoomcabines




F 1023013




F 1023016



F 1023018



F 1023017



F 1023014

### Specificaties Stoomcabines voor 10 tot 12 personen

Artikelnummer	F 1023013	F 1023016	F 1023018	F 1023017	F 1023014
Model	172 x 262	202 x 252	254 Octagon	202 x 302	172 x 312
Afmetingen	172 x 262 x 225cm	202 x 252 x 225cm	254 x 254 x 248cm	202 x 302 x 225cm	172 x 312 x 225cm
€	<b>€ 8.678,00</b>	<b>€ 9.074,00</b>	<b>€ 9.863,00</b>	<b>€ 10.160,00</b>	<b>€ 9.373,00</b>
Transportkosten (NL/BE)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Geleverd zonder bodem, minderprijs-	€ 960,00	- € 990,00	- € 1.250,00	- € 1.300,00	- € 1.200,00
Aantal zitplaatsen	10	10	11	12	12
Inhoud	7,0 m <sup>3</sup>	9,0 m <sup>3</sup>	10,0 m <sup>3</sup>	11,0 m <sup>3</sup>	9,0 m <sup>3</sup>
Glasdeur	glad/bronskleur	glad/bronskleur	glad/bronskleur	glad/bronskleur	glad/bronskleur
Kozijn	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Handgreep kleur	wit	wit	wit	wit	wit
Bodem verstelbaar	✓	✓	✓	✓	✓
Afwatergoot	✓	✓	✓	✓	✓
Afvoer aantal	4	4	2	4	4
Gewicht (inclusief bodem)	± 295 kg	± 360 kg	± 440 kg	± 410 kg	± 350 kg

### Polyfaser standaard kleurgamma stoomcabines



Meerprijs afwijkende RAL kleur - 5% van de stoomcabine prijs.  
Meerprijs 3D keramische kleur - 10% van de stoomcabine prijs.

## Pomaz Pools staalwandbaden

Opgebouwd uit een vuurverzinkte, meermalig gelakte staalwand, om in te graven (ovaal) of op te zetten (rond). Een populair zwembad met een zeer interessante prijs- kwaliteitsverhouding.

Kwalitatieve PVC liner in 0,6mm dikte in de kleur blauw, standaard voorzien van liner-track (-L). De 0,6mm liner is geschikt tot een maximale watertemperatuur van 27°C. Bepalend voor de kwaliteit is het gewicht van 600 gram per m<sup>2</sup>. 2 jaar fabrieksgarantie.

Baden met een diepte van 120 cm hebben een wanddikte 0,6mm en linerdikte 0,6mm.

Baden met een diepte van 150 cm hebben een wanddikte 0,8mm en linerdikte 0,6mm.

**Pomaz Pools zijn op aanvraag in diverse andere maatvoeringen en kleuren leverbaar, houd daarbij rekening met een aantal weken levertijd.**



### Rond met blauwe liner, dikte 0,6mm

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 1401235-L	ø 350 x 120 cm - inhoud 11 m <sup>3</sup>	837,00
C 1401242-L	ø 420 x 120 cm - inhoud 16 m <sup>3</sup>	997,00
C 1401250-L	ø 500 x 120 cm - inhoud 23 m <sup>3</sup>	1.224,00
C 1401260-L	ø 600 x 120 cm - inhoud 34 m <sup>3</sup>	1.684,00
C 1401542-L	ø 420 x 150 cm - inhoud 20 m <sup>3</sup>	1.338,00
C 1401550-L	ø 500 x 150 cm - inhoud 29 m <sup>3</sup>	1.468,00
C 1401560-L	ø 600 x 150 cm - inhoud 42 m <sup>3</sup>	1.998,00

### Ovaal met blauwe liner, dikte 0,6mm

C 1401292-L	350 x 700 x 120 cm - inhoud 25 m <sup>3</sup>	1.704,00
C 1401293-L	420 x 820 x 120 cm - inhoud 35 m <sup>3</sup>	2.126,00
C 1401592-L	350 x 750 x 150 cm - inhoud 33 m <sup>3</sup>	2.119,00
C 1401593-L	420 x 820 x 150 cm - inhoud 44 m <sup>3</sup>	2.701,00



## Pomaz Pools vervangingsliners

Pomaz Pools vervangingsliners zijn op aanvraag in diverse andere maatvoeringen en kleuren leverbaar, houd daarbij rekening met een aantal weken levertijd.

### Rond met liner-track- kleur blauw, dikte 0,6mm

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 1402230-L	∅ 300 x 120 cm	293,00
C 1402235-L	∅ 350 x 120 cm	364,00
C 1402242-L	∅ 420 x 120 cm	483,00
C 1402250-L	∅ 500 x 120 cm	633,00
C 1402260-L	∅ 600 x 120 cm	795,00
C 1402542-L	∅ 420 x 150 cm	489,00
C 1402550-L	∅ 500 x 150 cm	645,00
C 1402560-L	∅ 600 x 150 cm	931,00

### Ovaal met liner-track - kleur blauw, dikte 0,6mm

C 1402291-L	300 x 600 x 120 cm	604,00
C 1402292-L	350 x 700 x 120 cm	736,00
C 1402293-L	420 x 820 x 120 cm	889,00
C 1402294-L	450 x 900 x 120 cm	1.015,00
C 1402591-L	300 x 600 x 150 cm	618,00
C 1402592-L	350 x 750 x 150 cm	772,00
C 1402593-L	420 x 820 x 150 cm	947,00
C 1402599-L	420 x 950 x 150 cm	1.080,00
C 1402600-L	500 x 1030 x 150 cm	1.452,00



## Bovenprofiel set universeel voor Pomaz Pools - blauw

Voor liners voorzien van over-de-rand bies en liner-track.

C 1403332	∅ 300 cm	129,50
C 1403336	∅ 350 cm	138,00
C 1403343	∅ 420 cm	164,00
C 1403351	∅ 500 cm	186,00
C 1403361	∅ 600 cm	229,00
C 1403044	∅ 700 cm	267,00
C 1403381	∅ 800 cm	302,00
C 1403410	Ovaal 300 x 600 cm	180,00
C 1403411	Ovaal 350 x 700 cm	215,00
C 1403407	Ovaal 360 x 737 cm	224,00
C 1403700	Ovaal 350 x 750 cm	228,00
C 1403412	Ovaal 420 x 820 cm	277,00
C 1403413	Ovaal 450 x 900 cm	290,00
C 1403405	Ovaal 420 x 950 cm	292,00
C 1403414	Ovaal 500 x 1030 cm	321,00





## Inbouwsa openbaar volgens DAISY-voorstel voor overleg



De hierbij genoemde opsomming aan materialen is een pure inschatting en is gebaseerd op een aanname.

Dit dus niet te beoordelen als standaard toepasbare componenten voor elk model spa en/of elke situatie. Vanzelfsprekend kunnen wij hierin passend adviseren.

CONCEPT

Ter verduidelijking van de benodigde techniek bij een inbouwsa (onafhankelijk van merk/model) wordt op deze pagina de mogelijkheden in de techniek voor plaatsing in een openbare (WHVBZ/Vlarem) situatie toegelicht. Daarbij is uitgegaan van de techniek volgens het DAISY concept - optimale techniek qua automatisering en waterbehandeling (zie tekening). DAISY+ behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

**Indien een spa wordt toegepast in een openbare/publieke toepassing is overleg met de betrokken instanties noodzakelijk, om eventuele misverstanden en risico's vooraf weg te nemen. Houd altijd rekening met maximale afmetingen van de (aanzuig)openingen in de spa en eventuele aanpassingen daarvoor. Flow- en installatieschema's, maximale aanzuigsnelheden, minimaal te realiseren filtercapaciteit zijn enkele voorwaarden die altijd afgestemd moeten worden.**

**Pomp/filterinstallatie** (capaciteit afhankelijk van model en eis, in dit concept max 6 personen)

Artikelnummer Omschrijving

C 0605230	Speck Badu Prime 25 1,3kW 230/400 V, capaciteit 25m <sup>3</sup> /h
C 0619075-G	Optidrive frequentieregelaar tot 2,20kW
D 0511079	Calplas filter DCH/P ø 720mm (20m <sup>3</sup> /h bij 50m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> , 12m <sup>3</sup> /h bij 30m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> )
C 0585031	AFM 1 - 20 zakken van 21kg.
C 0585032	AFM 2 - 9 zakken van 21kg.
C 0582536	Aqua Easy automatisch terugspoelventiel DN50
C 0582511	Aqua Easy 3-wegventiel DN50, tbv naspoelen
A 0941075	Zichtglas 75mm
C 0582511	Aqua Easy 3-wegventiel DN50, tbv omschakelen buffer/overloopgoot
C 0582569	Compressor Createx 230 Volt, met 3 liter voorraadvat
A 0589020	Paneeldrukmeterset, voor meting verschuldruk tussen inkomend/uitgaand filterwater, zodat het terugspoelmoment zichtbaar wordt.

**Waterbehandeling** (te doseren producten niet opgenomen)

D 0805302	Bayrol PoolManager Pro Analyt 2 pH/Vrijchloro regeling
D 0823002	Stenner doseerpomp 3,15 liter/uur (2 stuks nodig, tbv chloor en zuur)
D 0823003	Stenner vlokomp 3,2 tot 160 ml/uur (2 stuks nodig, tbv APF en ACO)
D 0950008	Statische mixer (ZPM), tbv dosering APF, voor het filter te plaatsen
D 0950013	Statische mixer (ZPM), tbv dosering ACO, na het filter te plaatsen
D 0809018	Aqua Easy Pool UV-C 30+ sterilisator (alleen in binnensituatie nodig)

**Verwarming** (uitgaande van CV-verwarming, afhankelijk van capaciteit ketel)

A 0701051	Pahlen RVS warmtewisselaar 51.000Kcal/h - 59kW
-----------	--

**Besturing**

C 0771229	Aqua Easy Pool Control 3
C 0771235	Watersensor, met 4 meter kabel

**Hydromassage** (water, exclusief bediening)

C 0605055	Speck Badu 43/15 massagepomp 0,75kW/400 Volt - 15m <sup>3</sup> /h
C 0771270	Aqua Easy Basic filterpompbesturing (exclusief luchtslang), tevens PN en Piëzo schakelkast

**Massage** (lucht, exclusief bediening),

houd rekening met de wettelijk vereiste maximale aanzuigsnelheden.

C 1427094-D	Professionele blower 1,5kW 230/400 V
C 1431120-DVP	Aanzuigfilter 2"
C 1431100-DVP	Persveiligheid 1¼"M
C 0771270	Aqua Easy Basic filterpompbesturing (exclusief luchtslang), tevens PN en Piëzo schakelkast

**Buffertank en besturing**

nodig bij overloopgoot, inhoud en uitvoering buffer te bepalen.

C 1553035	Aqua Easy buffertankbesturing
C 0144000	Electrode tbv Aqua Easy buffertankbesturing (minimaal 4 nodig)
E 0946004	Watermeter, voor meting hoeveelheid toegediend suppletiewater

**Flowmeting (verplicht)**

Flowmeter	notg
Afdekking, afhankelijk van model	notg

\* Om het geheel te completeren dient tevens gedacht te worden aan posten voor oa bouwkundige voorzieningen, Pvc leidingen en appendagematerialen, arbeids- en installatiekosten etc.

## Riviera Pool inbouwspa's

Gebouwd en ontwikkeld door Riviera Pool, een gekende leverancier met meer dan 35 jaar ervaring. Vervaardigd uit uniek hoogwaardig sanitairacryl. Met of zonder overloopgoot, voor toepassing in privé- of openbare situaties. De modellen voor openbare toepassing zijn goedgekeurd voor WHVBZ/Vlarem wet en regelgeving. Alle whirlpools zijn TUV goedgekeurd.

Mooie lijnen met een strak design. Ergonomisch gevormde zitplaatsen met uitgebreide en door-dachte massage mogelijkheden;



**Superjets** hebben roterende elementen en zorgen daarmee voor een zachte, oppervlakkige en opbouwende massage.

**Turbojets** zijn grote, krachtige sproeiers die op de grote en krachtige spierpartijen van de onder-rug zijn gericht en daar een dieper doordringende massage moeten doen plaatsvinden.

**Microjets** hebben de diameter van een vinger en zorgen daarmee voor een krachtige, puntsge-wijze vingerdrukmassage. Ze zijn op de schouder- en nekspieren gericht, op de spieren links en rechts van de wervelkolom en op de voeten en de kuiten.



Super jets



Turbo jets



Micro jets

**Multi- en Multimasterjet** hebben een veelvoud aan openingen en strooien zo een zachte krachtige waterstraal middels een groot vlak op het lichaam. Ze dienen voor de massage van de onderliggende huid- en spiergroepen en ter voorbereiding van het lichaam op een intensievere massage. Uitgerust met een separate massagepomp.

### Besturing

De Spa Manager met Duplex Digital Control is de geniale commandocentrale van de whirlpool. Hij regelt alle zwembadfuncties eenvoudig en veilig en zorgt voor de onderlinge afstemming van de onderdelen. Hij levert digitale gegevens, zoals watertemperatuur en tijd, diagnosemeldingen en werkmodi.

### Jetsystemen

Twee afzonderlijke krachtige massagepompen\* met ieder 400 liter watercapaciteit per minuut (!) zorgen voor een krachtige onderwatermassage.

Door de „AirControls“ aan de rand van de spa wordt de hoeveelheid lucht in de waterstraal en daarmee de massage-intensiteit geregeld. Alle sproeierelementen zijn gemakkelijk verwis-selbaar en gedeeltelijk afzonderlijk regelbaar. De afdekkingen zijn gemaakt van hoogwaardig chroomstaal. De „JetControl“-omschakeling is comfortabel vanuit iedere zitplaats bereikbaar. Hiermee kunt u de waterhoeveelheden en de verdeling van de Jet-intensiteiten op de afzonder-lijke massageplaatsen regelen.

## Zonder overloopgoot - voor privé toepassing

*Het aantal personen per spa wat door de fabrikanten wordt gespecificeerd is altijd bij benadering. Dit aantal dient dan ook niet beoordeeld te worden als een vast aantal volwassenen wat tegelijker-tijd met voldoende ruimte in de spa kan zitten.*



Wij hebben de Strato 2.0 inge-bouwd in onze showroom.

<b>Model</b>	<b>Strato 2.0</b>
<b>Prijs model (kaal)</b>	<b>€ 10.488,00</b>
Transportkosten (NL/BE)	€ 250,00
Afmetingen (± 1cm)	194 x 194 x 80 cm
Artikelnummer	E 1420018
Inhoud (water)	1300 liter
Leeggewicht (circa)	110 kg
Verlichting	50 watt/12 V
Uitvoering	10 Super jets, 2 Turbo jets, 10 Micro jets, 8 Lucht jets 4 hoofdstuunen, vlakskimmer met filterpatroon, exclusief digitaal bedieningspaneel (zit in techniekpakket)
Kleurmogelijkheden	Weiß en Meerblau (standaard), Pearl en Silber (meerprijs)
Techniekpakket (exclusief)	E 14 20.031 of E 14 20.031-WW



<b>Model</b>	<b>Strato 2.3</b>
<b>Prijs model (kaal)</b>	<b>€ 11.374,00</b>
Transportkosten (NL/BE)	€ 250,00
Afmetingen (± 1cm)	226 x 226 x 85 cm
Artikelnummer	E 1420027
Inhoud (water)	1800 liter
Leeggewicht (circa)	170 kg
Verlichting	50 watt/12 V
Uitvoering	10 Super jets, 2 Turbo jets, 10 Micro jets, 8 Lucht jets (optioneel tegenover de trap 4 Multijets en 1 Multimasterjet met separate pomp te voorzien)
	4 hoofdsteunen, vlakskimmer met filterpatroon, exclusief digitaal bedieningspaneel (zit in techniekpakket)
Kleurmogelijkheden	Wei en Meerblau (standaard), Pearl en Silber (meerprijs)
Techniekpakket (exclusief)	E 14 20.032 of E 14 20.032-WW




<b>Model</b>	<b>Wave 2.0</b>
<b>Prijs model (kaal)</b>	<b>€ 11.038,00</b>
Transportkosten (NL/BE)	€ 250,00
Afmetingen (± 1cm)	206 x 226 x 85 cm
Artikelnummer	E 1420028
Inhoud (water)	1710 liter
Leeggewicht (circa)	135 kg
Verlichting	50 watt/12 V
Uitvoering	6 Super jets, 4 Turbo jets, 10 Micro jets, 8 Lucht jets 4 hoofdsteunen, vlakskimmer met filterpatroon, exclusief digitaal bedieningspaneel (zit in techniekpakket)
Kleurmogelijkheden	Wei en Meerblau (standaard), Pearl en Silber (meerprijs)
Techniekpakket (exclusief)	E 14 20.032 of E 14 20.032-WW




<b>Model</b>	<b>Roman 195</b>
<b>Prijs model (kaal)</b>	<b>€ 10.625,00</b>
Transportkosten (NL/BE)	€ 250,00
Afmetingen (± 1cm)	ø 193 x 83 cm
Artikelnummer	E 1420009
Inhoud (water)	1100 liter
Leeggewicht (circa)	100 kg
Verlichting	50 watt/12 V
Uitvoering	6 Super jets, 4 Turbo jets, 10 Micro jets, 16 Lucht jets 4 hoofdsteunen, vlakskimmer (geen filterpatroon), exclusief digitaal bedieningspaneel (zit in techniekpakket)
Kleurmogelijkheden	Wei en Meerblau (standaard), Pearl en Silber (meerprijs)
Techniekpakket (exclusief)	E 14 20.036 of E 14 20.036-WW



<b>Model</b>	<b>Roman 225</b>
<b>Prijs model (kaal)</b>	<b>€ 11.749,00</b>
Transportkosten (NL/BE)	€ 250,00
Afmetingen (± 1cm)	ø 223 x 85 cm
Artikelnummer	E 1420010
Inhoud (water)	1680 liter
Leeggewicht (circa)	170 kg
Verlichting	50 watt/12 V
Uitvoering	6 Super jets, 4 Turbo jets, 10 Micro jets, 16 Lucht jets 4 hoofdsteunen, vlakskimmer (geen filterpatroon), exclusief digitaal bedieningspaneel (zit in techniekpakket)
Kleurmogelijkheden	Wei en Meerblau (standaard), Pearl en Silber (meerprijs)
Techniekpakket (exclusief)	E 14 20.036 of E 14 20.036-WW




Wei



Pearl  
(meerprijs)



Meerblau



Silber  
(meerprijs)

**NIEUW  
NEW**



## Met overloopgoot - voor privé toepassing

*Het aantal personen per spa wat door de fabrikanten wordt gespecificeerd is altijd bij benadering. Dit aantal dient dan ook niet beoordeeld te worden als een vast aantal volwassenen wat tegelijkertijd met voldoende ruimte in de spa kan zitten.*

Bij de Wave 255 Highline kan de waterspiegel met één druk op de knop verlaagd worden. De overloop fungeert dan als spatwateropvang.

<b>Model</b>	<b>Wave 255 Highline</b>
<b>Prijs model (kaal)</b>	<b>€ 14.725,00 (exclusief overloopgootroosters)</b>
Transportkosten (NL/BE)	€ 250,00
Afmetingen (± 1cm)	254 x 254 x 77 cm
Artikelnummer	E 1420020
Inhoud (water)	1680 liter
Leeggewicht (circa)	170 kg
Verlichting	50 watt/12 V
Afwerking overloop	oplegelement (steun) voor optionele afwerking
Uitvoering	6 Super jets, 4 Turbo jets, 10 Micro jets, 1 waterval. 4 hoofddeunen, vlakskimmer met filterpatroon, exclusief digitaal bedieningspaneel (zit in techniekpakket)
Kleurmogelijkheden	Wei en Meerblau (standaard), Pearl en Silber (meerprijs)
Techniekpakket (exclusief)	E 14 20.037 of E 14 20.037-WW

**NIEUW  
NEW**




## Met overloopgoot - voor openbare toepassing

Indien een spa wordt toegepast in een openbare/publieke toepassing is overleg met de betrokken instanties noodzakelijk, om eventuele misverstanden en risico's vooraf weg te nemen. Houd altijd rekening met maximale afmetingen van de (aanzuig)openingen in de spa en eventuele aanpassingen daarvoor. Flow- en installatieschema's, maximale aanzuigsnelheden, minimaal te realiseren filtercapaciteit zijn enkele voorwaarden die altijd afgestemd moeten worden.

*Het aantal personen per spa wat door de fabrikanten wordt gespecificeerd is altijd bij benadering. Dit aantal dient dan ook niet beoordeeld te worden als een vast aantal volwassenen wat tegelijkertijd met voldoende ruimte in de spa kan zitten.*

<b>Model</b>	<b>Wave 255 public</b>
<b>Prijs model (kaal)</b>	<b>€ 14.259,00 (inclusief overloopgootroosters)</b>
Transportkosten (NL/BE)	€ 250,00
Afmetingen (± 1cm)	254 x 254 x 77 cm
Artikelnummer	E 1420021
Inhoud (water)	1680 liter
Leeggewicht (circa)	170 kg
Verlichting	50 watt/12 V
Afwerking overloop	Roosters PVC in kleur wit
Uitvoering	6 Super jets, 4 Turbo jets, 10 Micro jets, 1 waterval. 4 hoofddeunen, vlakskimmer met filterpatroon, exclusief digitaal bedieningspaneel (zit in techniekpakket)
Kleurmogelijkheden	Wei en Meerblau (standaard), Pearl en Silber (meerprijs)
Techniekpakket (exclusief)	E 14 20.038 of E 14 20.038-WW




Wei



Pearl  
(meerprijs)



Meerblau



Silber  
(meerprijs)



**Accessoires** Riviera inbouwspa privé

**Techniekpakket inbouwspa's compleet, voor circulatie en massage**

Artikelnummer	Omschrijving	€
E 1420031	Type II - 230 V/16 A, bestaat uit; - Filterpomp 0,33 kW - 2 Massagepompen 1,0 kW - Heater elektrisch 3 kW - Blower 0,5 kW - Besturing met digitaal display	3.403,00
E 1420031-WW	als E 1420031, echter met 40 kW warmtewisselaar ipv elektrische heater	4.062,00
E 1420032	Type III - 2 x 230 V/16 A, bestaat uit; - Filterpomp 0,33 kW - 2 Massagepompen 1,0 kW - Heater elektrisch 3 + 2 kW - Blower 0,5 kW - Besturing met digitaal display	3.915,00
E 1420032-WW	als E 1420032, echter - 230 V/16 A met 40 kW warmtewisselaar ipv elektrische heater	4.428,00
E 1420036	Type III - 2 x 230 V/16 A, bestaat uit; - Filterpomp 0,55 kW - 230 V - Patroonfilter - 2 Massagepompen 1,0 kW + 1,5 kW - 230 V - Heater elektrisch 1x3 + 1x2 kW - 230 V - Blower 0,5 kW - Ozongenerator - Transformator 50 Watt/12 V - Besturing met digitaal display - Afstandsbediening - Benodigd vermogen 2 x 16 A	5.741,00
E 1420036-WW	als E 1420036, echter - 230 V/16 A met 40 kW warmtewisselaar ipv elektrische heater	6.275,00
E 1420044	Massagepakket tbv Stato 2.3 - 230 V/16 A, bestaat uit; 4 Multi-jets en 1 Multimasterjet in trapedeelte inclusief massagepomp en besturing - Exclusief technische installatie	1.107,00
E 1420037	Type V - 2 x 230 V/16 A, bestaat uit; - Filterpomp 1,0 kW - 230 V - Patroonfilter - 2 Massagepompen 1,5 kW - 230 V - Heater elektrisch 1x2 + 1x3 kW - 230 V - Blower 0,5 kW - Ozongenerator - Transformator 50 Watt/12 V - Besturing met digitaal display - Benodigd vermogen 2 x 16 A	6.990,00
E 1420037-WW	als E 1420037, echter - 230 V/16 A met 40 kW warmtewisselaar extra icm de elektrische heater	7.520,00
E 1420038	Type VI - 2 x 230 V/16 A, bestaat uit; - Filterpomp 1,0 kW - 230 V - Patroonfilter - 2 Massagepompen 1,5 kW - 230 V - Heater elektrisch 1x2 + 1x3 kW - 230 V - Blower 0,5 kW - Ozongenerator - Transformator 50 Watt/12 V - Besturing met digitaal display - Benodigd vermogen 2 x 16 A	5.439,00
E 1420038-WW	als E 1420038, echter - 230 V/16 A met 40 kW warmtewisselaar extra icm de elektrische heater	5.973,00



De hierbij genoemde opsomming aan materialen is in de basis geschikt voor alle inbouwspa's uit ons assortiment, .

Dit kan echter niet beoordeeld worden als standaard toepasbare componenten voor elk model spa en/of elke situatie. Vanzelfsprekend kunnen wij hierin passend adviseren.



E 1420031



### Afdekking

Hardcover, met dakvorm. Voorzien van 6cm PU-schuim, afgewerkt in kunstleder.  
Verkrijgbaar in de kleuren wit, grijs of bruin.

Artikelnummer	Omschrijving	€
E 1420105	voor Strato 2.0, 4-delig met dakvorm	1.537,00
E 1420106	voor Strato 2.3, 4-delig met dakvorm	1.619,00
E 1420107	voor Wave 2.0, 4-delig met dakvorm	1.619,00
E 1420108	voor Roman 195, 2-delig	1.138,00
E 1420109	voor Roman 225, 2-delig	1.361,00

### Aqua Easy filtersets voor filtratie

Er zijn diverse standaardsets leverbaar, zie hoofdstuk 5 van deze catalogus.  
Wij selecteerden ondergenoemde sets, uitgaande van een **privé-situatie**.

Artikelnummer	Omschrijving	capaciteit in m <sup>3</sup> /h bij 50m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>	€
---------------	--------------	---	---



C 0550811

C 0550811	Type Comfort 15 Next, met de volgende componenten; - Calplas FA15 filter ø 640mm (exclusief filtermedium) - Speck Badu Eco Touch-Pro II frequentiegestuurde zwembadpomp 20m <sup>3</sup> /h - Aqua Easy Next automatische pH/Redox regeling (inclusief zuiglanzen, exclusief lekbakken) - Aqua Easy Pool Control zwembadbesturing - Aqua Easy automatisch terugspoelventiel DN40 (met kijkglas in afvoerleiding) inclusief geluidsarme compressor met voorraadvat. - FlowVis mechanische flowmeter - Massief kunststof fundatie(bodem)rooster 1010x730mm - Massief kunststof fundatie(wand)rooster 1010x1730mm, los te koppelen voor (ver)plaatsing - Verlijmd en voorgemonteerd met appendagemateriaal, by-pass in retourleiding om 'vers' water door verwarmingselement te kunnen sturen. - Inclusief wielen, verrijdbaar uitgevoerd.	15	7.168,00
-----------	--	----	----------



C 0550820

C 0550820	Type DAISY 15, met de volgende componenten; - Calplas HFS15 filter ø 640mm (exclusief filtermedium) - Speck Badu Eco VS frequentiegestuurde zwembadpomp 24m <sup>3</sup> /h - Aqua Easy Next pH/Redox/DAISY regeling (inclusief zuiglanzen, exclusief lekbakken) - Statische mixers, 2 stuks voor APF en ACO, inclusief injectieventielen - Aqua Easy Pool Control zwembadbesturing - Aqua Easy automatisch terugspoelventiel DN40 (met kijkglas in afvoerleiding) inclusief geluidsarme compressor met voorraadvat. - FlowVis mechanische flowmeter - Massief kunststof fundatie(bodem)rooster 1010x890mm - Massief kunststof fundatie(wand)rooster 1010x1730mm, los te koppelen voor (ver)plaatsing - Verlijmd en voorgemonteerd met appendagemateriaal, by-pass in retourleiding om 'vers' water door verwarmingselement te kunnen sturen. Inclusief wielen, verrijdbaar uitgevoerd.	15	8.777,00
-----------	--	----	----------



## Met overloopgoot - voor privé en openbare toepassing

Indien een spa wordt toegepast in een openbare/publieke toepassing is overleg met de betrokken instanties noodzakelijk, om eventuele misverstanden en risico's vooraf weg te nemen. Houd altijd rekening met maximale afmetingen van de (aanzuig)openingen in de spa en eventuele aanpassingen daarvoor. Flow- en installatieschema's, maximale aanzuigsnelheden, minimaal te realiseren filtercapaciteit zijn enkele voorwaarden die altijd afgestemd moeten worden.

*Het aantal personen per spa wat door de fabrikanten wordt gespecificeerd is altijd bij benadering. Dit aantal dient dan ook niet beoordeeld te worden als een vast aantal volwassenen wat tegelijkertijd met voldoende ruimte in de spa kan zitten.*



<b>Model</b>	<b>Octagon public 255</b>
<b>Prijs model (kaal)</b>	<b>€ 14.088,00 (exclusief overloopgootroosters)</b>
Overloopgootroosters	€ 1.829,00
Transportkosten (NL/BE)	€ 350,00
Afmetingen (± 1cm)	252 x 252 cm
Artikelnummer	E 1420014
Personen index (DIN)	4
Inhoud (water)	1450 liter
Leeggewicht (circa)	170 kg
Verlichting	Niet inbegrepen, optioneel
Uitvoering	70 Lucht jets massagebank
	Exclusief bediening (PN-drukkers en paneel)
Kleurmogelijkheden	Wei en Meerblau (standaard), Pearl en Silber (meerprijs)



<b>Model</b>	<b>Octagon public 285</b>
<b>Prijs model (kaal)</b>	<b>€ 16.086,00 (exclusief overloopgootroosters)</b>
Overloopgootroosters	€ 2.065,00
Transportkosten (NL/BE)	€ 350,00
Afmetingen (± 1cm)	283 x 283 cm
Artikelnummer	E 1420015
Personen index (DIN)	5
Inhoud (water)	2100 liter
Leeggewicht (circa)	215 kg
Verlichting	Niet inbegrepen, optioneel
Uitvoering	70 Lucht jets massagebank
	Exclusief bediening (PN-drukkers en paneel)
Kleurmogelijkheden	Wei en Meerblau (standaard), Pearl en Silber (meerprijs)



<b>Model</b>	<b>Octagon public 355L</b>
<b>Prijs model (kaal)</b>	<b>€ 19.627,00 (exclusief overloopgootroosters)</b>
Overloopgootroosters	€ 2.286,00
Transportkosten (NL/BE)	€ 350,00
Afmetingen (± 1cm)	253 x 353 cm
Artikelnummer	E 1420016
Personen index (DIN)	6
Inhoud (water)	2300 liter
Leeggewicht (circa)	350 kg
Verlichting	Niet inbegrepen, optioneel
Uitvoering	70 Lucht jets massagebank
	Exclusief bediening (PN-drukkers en paneel)
Kleurmogelijkheden	Wei en Meerblau (standaard), Pearl en Silber (meerprijs)



<b>Model</b>	<b>Octagon public 355K</b>
<b>Prijs model (kaal)</b>	<b>€ 19.627,00 (exclusief overloopgootroosters)</b>
Overloopgootroosters	€ 2.286,00
Transportkosten (NL/BE)	€ 350,00
Afmetingen (± 1cm)	253 x 353 cm
Artikelnummer	E 1420017
Personen index (DIN)	6
Inhoud (water)	2300 liter
Leeggewicht (circa)	350 kg
Verlichting	Niet inbegrepen, optioneel
Uitvoering	77 Lucht jets massagebank
	Exclusief bediening (PN-drukkers en paneel)
Kleurmogelijkheden	Wei en Meerblau (standaard), Pearl en Silber (meerprijs)



## Met overloopgoot - voor privé en openbare toepassing

Indien een spa wordt toegepast in een openbare/publieke toepassing is overleg met de betrokken instanties noodzakelijk, om eventuele misverstanden en risico's vooraf weg te nemen. Houd altijd rekening met maximale afmetingen van de (aanzuig)openingen in de spa en eventuele aanpassingen daarvoor. Flow- en installatieschema's, maximale aanzuigsnelheden, minimaal te realiseren filtercapaciteit zijn enkele voorwaarden die altijd afgestemd moeten worden.

*Het aantal personen per spa wat door de fabrikanten wordt gespecificeerd is altijd bij benadering. Dit aantal dient dan ook niet beoordeeld te worden als een vast aantal volwassenen wat tegelijkertijd met voldoende ruimte in de spa kan zitten.*




<b>Model</b>	<b>Roman public 255</b>
<b>Prijs model (kaal)</b>	<b>€ 14.088,00 (exclusief overloopgootroosters)</b>
Overloopgootroosters	€ 1.829,00
Transportkosten (NL/BE)	€ 350,00
Afmetingen (± 1cm)	ø 252 x 87 cm
Artikelnummer	E 1420012
Personen index (DIN)	4
Inhoud (water)	1420 liter
Leeggewicht (circa)	170 kg
Verlichting	Niet inbegrepen, optioneel
Uitvoering	70 Lucht jets massagebank
	Exclusief bediening (PN-drukkers en paneel)
Kleurmogelijkheden	Wei en Meerblau (standaard), Pearl en Silber (meerprijs)

<b>Model</b>	<b>Roman public 285</b>
<b>Prijs model (kaal)</b>	<b>€ 16.086,00 (exclusief overloopgootroosters)</b>
Overloopgootroosters	€ 2.065,00
Transportkosten (NL/BE)	€ 350,00
Afmetingen (± 1cm)	ø 281 x 87 cm
Artikelnummer	E 1420013
Personen index (DIN)	5
Inhoud (water)	2020 liter
Leeggewicht (circa)	215 kg
Verlichting	Niet inbegrepen, optioneel
Uitvoering	70 Lucht jets massagebank
	Exclusief bediening (PN-drukkers en paneel)
Kleurmogelijkheden	Wei en Meerblau (standaard), Pearl en Silber (meerprijs)

### Accessoires Riviera inbouwspa met overloopgoot

#### Massagepakket (ingebouwd af fabriek)

E 1420042	Massagepakket 8-20, bestaat uit; - 8 Super jets - 2 Aanzuigpunten - massagepomp kunststof 1,5 kW - 230 V - Vrije luchtaanzuiging - Exclusief technische installatie en schakeling.	1.697,00
E 1420043	Massagepakket 18-40, bestaat uit; - 6 Super jets - 8 Micro jets - 4 Turbo jets - 2 Aanzuigpunten - massagepomp brons 2,2 kW - 400 V - Vrije luchtaanzuiging - Exclusief technische installatie	3.084,00
E 1420070	Set steunpoten (8 stuks) voor ondersteuning overloopgoot	763,00
E 1420071	Bodeminlaat wit ø 180mm/2½" F - 30m³/h	453,00
E 1420069	Bodeminlaat RVS gepolijst ø 280mm/110F - 50m³/h	582,00
E 1420077	Inlaatschelp RVS gepolijst 1½" M	229,00
E 1420078	Overloopschelp RVS gepolijst 1½" M	229,00



Wei

Pearl  
(meerprijs)



Meerblau  
(meerprijs)

Silber  
(meerprijs)

